



Location - Vente

U L T R A ' S O N
SONORISATION | ÉCLAIRAGE | VIDÉO

Référentiel édition 2025

NOUS SITUER



ULTRA'SON

1 Rue du Baron Chouard

67700 MONSWILLER

Tél : 03.88.02.01.03

Email : contact@ultra-son.net

Horaires d'ouverture :

Du lundi au vendredi

De 9h00 à 12h00

Et de 14h00 à 18h00

NOS VALEURS



Avec ULTRA'SON vous travaillez en confiance.

L'entreprise est titulaire du « **Label Prestataire Technique du Spectacle Vivant** » qui offre à ces clients une véritable qualification professionnelle ainsi qu'un service de qualité.



L'entreprise est adhérente du **Synpase** qui est un syndicat professionnel dont la vocation est de représenter et défendre les intérêts des Prestataires de Services de l'Audiovisuel, du Spectacle et de l'Évènement.

Nous sommes à votre service pour vous guider dans le choix des équipements les mieux adaptés à votre activité et au lieu de votre manifestation

DEMANDER UN DEVIS

PASSER COMMANDE

Les éléments importants à spécifier dans votre demande :

Période effective de location du matériel.

Type et lieu de l'évènement (intérieur, extérieur, nombre de personnes)

La liste complète de votre matériel ainsi que les quantités souhaitées.

La commande :

Le devis : Le devis n'est pas une réservation, il ne tient donc pas compte de la disponibilité des produits au moment où il est établi.

La commande : Vous devez confirmer votre commande par écrit pour valider votre réservation (bon de commande ou devis signé avec la mention « Bon pour accord », date, cachet et signature) et fournir les éléments demandés au devis (acompte, attestation d'assurance, caution...)

A ce moment seulement votre réservation sera effective si le matériel est disponible.

Annuler une commande :

Vous devez nous communiquer l'annulation de votre commande par e-mail ou courrier.

En cas d'annulation de réservation dans les 7 jours précédents la date de départ du matériel, tous les acomptes déjà versés restent acquis par la société ULTRA'SON. Le montant intégral de la réservation reste dû, si cette annulation intervient dans les 24H précédant le départ du matériel.

Dans tous les cas de figure et quel que soit le délai d'annulation, tous les frais engagés par ULTRA'SON restent à la charge du client.

Tarif :

Les tarifs sont communiqués par simple demande à l'adresse mail contact@ultra-son.net ou par téléphone au 03.88.02.01.03.

La société se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis le contenu, les prix, termes et conditions sauf accord contraire et écrit entre le client et ULTRA'SON.

Prise en charge et retour du matériel :

Les enlèvements et retours des commandes ont lieu du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 au 1 rue du Baron Chouard 67700 MONSWILLER.

Dans le cas où le retour se ferait après la date prévue, chaque jour de retard sera facturé au double du tarif en vigueur, sans coefficient dégressif.

Le matériel doit être restitué propre et rangé tel qu'il a été livré ou mis à disposition, le câblage correctement enroulé.

Dans le cas contraire, le temps nécessaire au nettoyage et à la remise en ordre du matériel sera facturé au locataire sur la base de 50€ HT l'heure. Le matériel manquant au retour sera facturé au locataire à sa valeur neuf.

Les réparations suite à des bris, accidents ou mauvaises manipulations seront intégralement facturées au locataire. L'utilisateur s'engage à ne procéder à aucune modification ni réparation sans accord préalable de ULTRA'SON.

Caution et paiement :

Pour toute location, un chèque de caution de 3 fois la valeur de location et une pièce d'identité seront exigés ou un bon de commande pour les entreprises et collectivités.

Le chèque de caution ne sera rendu qu'après restitution complète des matériels et règlement des éventuelles réparations, remplacements et remises en état.

Le matériel remis au client est testé et réputé en parfait état de fonctionnement au moment de la livraison. Aucune réclamation ne pourra être prise en compte après le départ du matériel.

Le règlement de la location se fait à l'enlèvement du matériel. Notre tarif est exprimé en montant hors taxes, la T.V.A en sus à 20%.

Responsabilité :

Le matériel loué est sous la responsabilité du locataire, qui s'engage à ne l'utiliser que dans un cadre conforme à la loi et aux réglementations. Il devra notamment veiller à obtenir toutes les autorisations, licences et certificats nécessaires à l'exploitation du matériel loué.

ULTRA'SON ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de la non adaptation ou conformité de ses matériels avec les équipements d'autres installations, ni de la méconnaissance du fonctionnement du matériel par ses utilisateurs.

Assurance :

Le locataire a l'obligation de contracter une assurance couvrant le matériel loué pour sa valeur de remplacement à neuf. Une attestation devra être fournie au loueur avant la mise à disposition du matériel.

EXTRAIT DES NOUVEAUTES 2024



A&H SQ5



ULTRA FOG-GUN Co2



LYRE DAGE BEAM A450



ECRAN TOILE 16:9



LED WASHER IP65



Répartiteur antenne SHURE



DB METRE + ENREGISTREUR



Floodlight mono blinder



OUTDOOR LED SCREEN



BSW LED 250W

AMPLIFICATION

Amplificateur KMT DC9 2 x 750 W (8Ω) / 2 x 920 W (4Ω)

Amplificateur KMT DC6 2 x 420 W (8Ω) / 2 x 600 W (4Ω)

Amplificateur KMT DC12 2 x 850 W (8Ω) / 2 x 1200 W (4Ω)

Amplificateur AUDIOPOLE POWERPOLE 2.3 2 x 1150 W (4Ω) / 2 x 1700 W (2Ω)

Amplificateur AUDIOPOLE POWERPOLE 3.2 2 x 1600 W (4Ω)

Amplificateur JEDIA PA1000D

Amplificateur MC² E90 2 x 2000 W (8Ω) / 2 x 4500 W (4Ω) / 2 x 8000w W (2Ω)

Amplificateur MC² E45 2 x 1250 W (8Ω) / 2 x 2500 W (4Ω) / 2 x 4200 W (2Ω)

Amplificateur MC² E25 2 x 700 W (8Ω) / 2 x 1350 W (4Ω) / 2 x 2400 W (2Ω)

Amplificateur DSP 6K 4 x 1200 W (8Ω)

Amplificateur Lab Gruppen PDX 3000 2 x 800 W (8Ω) / 2 x 1500 W (4Ω) / 2 x 1000 W (2Ω)

MIXAGE

NUMERIQUE :

Console ALLEN&HEATH SQ6 48 entrées, 12 sorties

Console ALLEN&HEATH SQ5 48 entrées, 12 sorties

Console ALLEN&HEATH QU16 16 entrées, 4 sorties

Multi numérique stage box ALLEN&HEATH AR 24 / 12

Multi numérique stage box ALLEN&HEATH DX 1608



ANALOGIQUE :

Console ALLEN&HEATH ZED-I 6 2 entrées mic / ligne, 2 entrées stéréo

Console ALLEN&HEATH ZED-I10 4 entrées mic / ligne, 2 entrées stéréo

Console ALLEN&HEATH ZED14 6 entrées mic / ligne, 4 entrées stéréo, 4 auxiliaires

Console ALLEN&HEATH ZED12FX 6 entrées mic / ligne, 3 entrées stéréo, unité d'effets intégrée

Console ALLEN&HEATH ZED24 16 entrées mic / ligne, 4 entrées stéréo, 4 auxiliaires

Console DJ BERINGER VMX1000 2 entrées mic, 4 entrées ligne

Console mélangeur AUDIOPOLE MIX 5

Console mélangeur AUDIOPOLE MIX 7

Mélangeur / Distributeur / Splitter Audiopole MIX LINK 8



autres références et tarifs nous consulter

DIFFUSION

ENCEINTES ACTIVES :

Enceinte amplifiée Db TECHNOLOGIE X12 2 voies, 12', 3900 Watts



Système colonne TURBOSOUND IP2000 1000 Watts

Système colonne TURBOSOUND IP500 600 Watts

Enceinte amplifiée dB Technologie KL12 2 voies, 12", 600 Watts, bluetooth



Enceinte amplifiée dB Technologie OPERA 208D 2 voies, 8", 200 Watts

Caisson amplifiée dB Technologie OPERA SUB5D 15", 800 Watts

ENCEINTES PASSIVES :

Enceinte TURBOSOUND NUQ-15 2 voies, 15", 1200 Watts

Enceinte TURBOSOUND TXD-15M 2 voies, 15", 600 Watts

Enceinte TURBOSOUND TXD-121 2 voies, 12", 600 Watts

Enceinte TURBOSOUND TXD-081 2 voies, 8", 400 Watts

Enceinte KMT HT10 2 voies, 10", 700 Watts

Enceinte SUB KMT HB15 15", 1400 Watts

Enceinte SUB KMT KL18 18", 1600 Watts

Enceinte KMT CS208 8", 150 Watts

ENCEINTE AUTONOME :

Enceinte portable sur batterie RONDSON EXPERT+ 120 Watts micro HF / Bluetooth / USB / SD / CD

SYSTÈME SON LINE ARRAY dBTECHNOLOGIE VIO



Enceinte dBTechnologies VIO L208 2 x 8" & 1 x 2"

Enceinte SUB dBTechnologies VIO S118R 1 x 18", 1600Watts

Enceinte SUB dBTechnologies VIO S218 2 x 18", 3200Watts

Processeur dBTechnologies AC 26N + Aurora NET

Bumper d'accroche dBTechnologies DRK208

Support Sol dBTechnologies DSA empilage vertical



autres références et tarifs nous consulter

PERIPHERIQUES

Compresseur analogique **DBX 266XL**

Processeur multi-effets **YAMAHA SPX990**

Egaliseur graphique **BSS FCS966 OPAL 2 x 30 Bandes**

Processeur multi-effets **TC Electronic D-TWO**

Processeur numérique **Turbosound LMSD24 2 entrées, 4 sorties symétriques**

DB mètre DATEQ Affichage de niveau audio · Avec micro de mesure



LECTEURS

Lecteur CD **DENON DN-C640**

Lecteur CD / USB /SD / tuner **AUDIOPOLE CDT7**

Platine Vinyle **TECHNICS SL1200 MKII**

PUBLIC ADDRESS

Projecteur de son **RONDSOON 171TRC 15 W / 100 V**

Chambre de compression **RONDSOON C60 60 W / 100 V**

Enceinte sphérique **RONDSOON RN16TR 15 W / 100 V**

MICROS & ACCESSOIRES HF

MICROS HF :

Système SHURE QLX-D Emetteur micro main SM58 ou ceinture

Système SHURE UR4D Emetteur micro main SM58 ou ceinture

Système SHURE ULX Emetteur micro main SM58 ou ceinture

Système SHURE BLX Emetteur micro main SM58 ou ceinture

ACCESSOIRES HF :

Amplificateur SHURE U890 pour système ULX / UR4D

Répartiteur // Amplificateur SHURE UA845UWB pour système ULX / UR4D

Alimentation externe SHURE Biast pour système QLX-D

Antenne passive SENNHEISER A1031 UHF large fréquence / omni

Câble coaxial 50 OHMS BNC / BNC 10m/15m/20m



autres références et tarifs nous consulter

MICROS

Micro SHURE SM58 *voix & chant*

Micro SHURE SM57 *batterie & percussions*

Micro SHURE PG48 *voix*

Micro SHURE BETA58A *voix & chant*

Micro cravate SHURE WL93 *conférence*

Micro SHURE BETA 52 *batterie & percussions*

Micro SHURE BETA 58 *voix & chant*

Micro SHURE BETA 98 *corde & cuivre*

Micro SHURE BETA 57 *batterie & percussions*

Micro SHURE BETA 56A *batterie & percussions*

Micro SHURE BETA 91A *batterie*

Micro RODE NT5 *overhead*

Micro SENNHEISER E604 *batterie & cuivre*

Micro AKG C419 *instrument à vent*

Micro SENNHEISER E906 *ampli guitare*

NEW

Micro col de cygne SHURE MICROFLEX MX412 *conférence*

Micro col de cygne SHURE MICROFLEX MX418 *conférence*

Micro serre tête BEYERDYNAMIC OPUS54

Micro serre tête DPA 4088

NEW

PIEDS

Pied enceinte crémaillère hauteur max 2.20m

Pied micro haut K&M

Pied micro haut perchette K&M

Pied micro bas K&M

Pied micro de table

ACCESSOIRES

D.I BSS AR133 *boîte de direct entrée jack / sortie XLR*

Module de réception Bluetooth *sortie ligne RCA / mini jack*

Kit intercom HOLLYLAND HF

NEW

Pupitre Global truss / Plexi *châssis col de cygne intégré*

Porte voix mégaphone Rondson *sirène intégrée*

Sonomètre digital

Barre de couplage micro K&M

Pince fixation de micro sur table K&M

autres références et tarifs nous consulter

SYSTEMES VISITES GUIDÉES

Nous fournissons des systèmes de visites guidées permettant aux guides de proposer une communication claire et audible à leurs groupes en surmontant les problèmes de distance et les bruits de fond lors de visites de musées, visites d'usines... même dans les lieux les plus bruyants.

Chacun de nos systèmes est doté d'un boîtier émetteur (équipé d'un micro cravate, microphone) permettant au guide de donner des explications et descriptions claires à ses visiteurs (équipés d'un boîtier récepteur avec oreillettes, casques) pour tout type de visites dans des entreprises, collectivités ou encore musées.

Nous en possédons en grande quantité.

Emetteur micro main RONDSON EJ501

Emetteur micro pocket RONDSON WT808

Récepteur RONDSON WT480R

Casque stéréo *pochette individuelle*

Valise de chargement 30 compartiments

Valise de chargement 12 compartiments

Station émetteur fixe WT808R *idéal traduction*



autres références et tarifs nous consulter



VIDEO-PROJECTEURS

PANASONIC LASER PT-RZ970 WUXGA 10000 Lumens / optique interchangeable



OPTOMA W515 DLP 6500 Lumens / 10000 :1

MITSUBISHI XL7100 XGA 6000 Lumens/ optique interchangeable

BenQ MH550 3500 Lumens

TOILES, ÉCRANS, MUR LED

TOILES :

Toile tendue cadre 16:9 365x210cm face ou retro



Toile motorisée 3x2m carter blanc / commande IR

Toile sur trépied 175x175cm

ÉCRANS PLATS :

Ecran LED 65" entrée HDMI / VGA, port USB, SMART TV

Ecran LCD / LED 40" entrée HDMI / VGA, port USB

ACCESSOIRE ÉCRAN PLAT :

Support écran plat TOTEM embase lourde / structure alu / hauteur réglable

MUR LED :

LED SCREEN OUTDOOR Pitch 3.9 + vidéo processeur VX4S



DISTRIBUTION, SOURCE, HUB

DISTRIBUTION :

Emulateur EDID HDMI



Grille vidéo ATLONA 8 in / 2 out, multi-sources

Mélangeur vidéo ROLAND v-8

Extendeur ATLONA transmission R45 / HDMI jusqu'à 120m

Splitter HDMI ATLONA 1in / 4 out, 1in / 2 out

Splitter VGA 1 in / 8 out, 1 in / 4 out

Sélecteur HDMI 3 in / 1 out

Splitter et Sélecteur vidéo composite

SOURCE & HUB :

Caméra PANASONIC HC-MDH3E full HD

Lecteur DVD LG port USB

HUB 8 ports TRENDNET

Routeur WIFI TRENDNET

autres références et tarifs nous consulter

PROJECTEURS AUTOMATIQUES

Lyre LED hybride *beam, wash, spot, IP65, 500w LED*

Lyre LED hybride **250W** *beam, wash, spot*

Lyre wash **AURA 19 x 15 W** *zoom 8 - 50°*

Lyre **MARTIN MAC QUANTUM PROFILE** *spot led, led*

Lyre **STARWAY MODENA** *zoom 5 - 55°, 7x40w*

Lyre led **BEAM 150 W**

Lyre **DAGE AK450** *beam, 10R*



ARCHITECTURAL & PROJECTEURS à LED

ARCHITECTURAL :

Washer **IGNITION LED 19x15 W** *RGBW, WDMW, IP65*

Touch **WASH LED 40 x 10 W** *RGBW IP65, angle 40°*

HQI **TEC-MAR 400 W** *ampoule blanche, bleu, rose, vert, IP65*

HQI **TEC-MAR 150 W** *IP65*



Projecteurs à LEDs :

IRIDIUM 7Z LED 7x20 W *RGBW, IP65, zoom 8° à 50°*

IRIDIUM PAR LED 7x15 W *RGBWA/UV, IP65*

BOX mini LED batterie **PHOCEA 4x15 W** *RGBWA/UV autonomie 6 à 10 heures*

BLINDER mono LED *IP65, RGBW*

LED FLOOD 200W *IP65 blanc ou bleu ou rose*

PC MANUAL ZOOM - LED 200 W *Cob 3200k Fresnel 12-55°*

BLINDER LED double *2 x 100W cob 3200k*



TRADITIONNEL & EFFETS

TRADITIONNEL :

Projecteur théâtre **PC SPOTLIGHT/ ADB 1 kW** *ou 650w volet / porte filtre*

Découpe **2 kW ROBERT JULIAT 714S** *angle 14 - 40°, porte gobo*

Découpe **1 kW ADB DW105** *angle 15 - 38°, porte gobo*

Découpe **575 W VARYTEC HPX** *angle fixe 35°, porte gobo*

Horiziode 1 kW *porte filtre*

Barre **PAR ACL 110V série** *2 barres de 4 projecteurs, porte filtre*

RETRO FLOWER *5 x 100W dmx*

Par 56 VARYTEC *porte filtre*

Par 64 VARYTEC *porte filtre*

Blinder 2 / 4 / 8 VARYTEC



EFFETS :

Matrice LED 5 x 5 VARYTEC 25x3 W *blanc chaud / angle 3°*

SUNSTRIP OXO *lampe dichro 10 x 75 W*

Stroboscope ATOMIC 3000 W

Stroboscope BOTEX 1000 W

Stroboscope ATOMIC 3000 LED RGB



autres références et tarifs nous consulter

CONSOLES & ACCESSOIRES

CONSOLES :

GRAND MA 2 LIGHT



GRAND MA 2 OnPC Command & Fader Wing

JESTER 24 / 48 ZERO88

Console DC12 / 24 BOTEX

Console DC24 / 48 BOTEX

SUNLITE SUITE 1 & 2 NICOLODIE *ordinateur en option*

ACCESSOIRES :

Splitter DMX BOTEX DD6 & DD4

Enregistreur DMX BOTEX 8 séquences

Liaison CAMEO DMX HF outdoor IP65 portée jusqu'à 700 m



Rain cover AFX bulle de protection extérieur ventilée

EFFETS & FX

Machine à brouillard LOOK HAZERUNIQUE 2.1

Machine à fumée lourde MACMAH 3000 W *

Machine à fumée LOOK UNIQUE 3000 W *diffusion de fumée réglable*

Machine à fumée FOG 1500 MACMAH

Machine à neige SNOW 1200 MACMAH

Cône gonflable SHOWTEC AIRCONE *base ventilée RGB / DMX*

Shot GUN FX SHOWTEC *déclencheur canon à confettis **

SPARKULAR *jet d'étincelles **



autres références et tarifs nous consulter

*Hors Consommables

DISCOMOBILE

PROJECTEURS EFFETS :

VARYTEC LED Magic MUSHROOM *mode musical*

VARYTEC LED MULTIEYES II *mode musical*

VARYTEC LED PROGRESSION II *mode musical*

VARYTEC LED MOONFLOWER *mode musical*

CHAUVET COSMO LED

VARYTEC LED SPIDER RGBW *mode musical / DMX*

CHAUVET LED 4PLAY *mode musical / DMX*



AUTRES :

Laser 2 W RGB DMX / ILDA

Laser 600 mW GHOST Blue *mode musical / DMX*

Stroboscope GHOST LED 100 W

Machine à fumée DJ POWER 700 W avec télécommande

FLOOD LED UV 30 W IP65

Boule à facettes 20 / 40 / 60 cm *moteur inclus*

Dispatching VARYTEC 10 voies, 220 V, commande à boutons



autres références et tarifs nous consulter

SON

Câble XLR / XLR de 1 m à 20 m

Câble JACK / JACK 3 m *Instrument*

Câble XLR / XLR 30 m à 50 m *sur enrouleur*

Câble 2 paires XLR / XLR 100 m *sur enrouleur*

Câble 4 paires XLR / XLR 30 m *sur enrouleur*

Multipaire 24 paires + 4 out XLR 30 m *patch de scène*

Multipaire 8 paires XLR 20 m

Multipaire 4 paires XLR/ JACK ou JACK / JACK 5m

Câble Ethernet LAN RJ45 50 m à 100 m *sur enrouleur*

Câble Haut-Parleur 2 x 1,5 Speakon 3 m à 20 m

Câble Haut-Parleur 2 x 1,5 Speakon 30 m à 100 m *sur enrouleur*

Câble Haut-Parleur 2 x 1,5 épanouis 10 m à 100 m

Câble Haut-Parleur 4 x 2,5 Speakon 3 m à 25 m

Câble Haut-Parleur 4 x 2,5 Speakon 100 m *sur enrouleur*

Câble Haut-Parleur 8 x 2,5 Speakon 3 m à 25 m

Adaptateur Speakon 4 points ou 8 points F / F

ECLAIRAGE

Câble DMX512 XLR3 1,5 m à 20 m

Câble DMX512 XLR3 50 m *sur enrouleur*

Câble DMX512 XLR5 3 m à 40 m

Câble hybride 3 x 2,5 Powercon + XLR3 1,5 m à 10 m

Adaptateur DMX3 - DMX5

VIDEO

Câble HDMI / HDMI 3 m à 20 m

Câble HDMI / HDMI 30 m amplifié

Câble VGA / VGA 5 m à 50 m

Câble coaxial 75 OHMS 5 m à 50 m

Câbles les plus courant pour toutes autres demandes nous consulter ...

RIDEAUX DE SCENE

Pendrillon noir L=3m H=5m molleton

Pendrillon noir L=3m H=6m molleton

Pendrillon noir L=3m H=3m molleton

Pendrillon Noir L=12m H=5m molleton

Rideau LED « ciel étoilé » 4m x 6m *blanc froid LED / dmx*



SOL & VOILAGE

Moquette M1 filmée (couleurs et dimensions sur demande)

Tapis de danse L=12m L= 1.5m

Toile triangulaire Lycra 5 x 3m



autres références et tarifs nous consulter

STRUCTURE SERIE 300 GLOBAL TRUSS

Poutre série F34 3 m
Poutre série F34 2 m
Poutre série F34 1.5 m
Poutre série F34 1 m
Poutre série F34 0.5 m
Poutre série F34 0.25 m
Poutre série F34 0.21 m
Angle série F34 2 départs 90°
Angle série F34 3 départs 90°
Angle série F34 «T » 90°
Angle série F34 8 départs corner box
Platine légère série F34
Adaptateur série F34 Haut-Parleur
Valise de manchons coniques x 24 + accessoires
Embase lourde série F34
Cercle F34 Top Ring 100 *diamètre 100cm*



STRUCTURE SERIE 300 PL GLOBAL TRUSS *

Poutre série F33 PL 3 m
Poutre série F33 PL 2 m
Poutre série F33 PL 1.5 m
Poutre série F33 PL 0.75 m
Poutre série F33 PL 0.25 m
Angle série F33 PL 2 départs 90°
Angle série F33 PL 3 départs 90°
Angle série F33 PL «T » 90°
Platine légère série F33 PL
Cercle série F33 PL diamètre 3 m
Cercle série F33 PL diamètre 2 m
Valise de manchons coniques x 24 + accessoires
Embase lourde série F33 PL

* Compatible ProLyte

autres références et tarifs nous consulter

MATÉRIEL SCÉNIQUE

ACCESSOIRES

Tube Ø50 mm 3 m

Tube avec manchon Ø50 mm 2 m

Tube avec manchon Ø50 mm 1 m

Tube avec manchon Ø50 mm 0.5 m

Crochet GlobalTruss Selflock Ø50 mm 250 kg

Collier simple GlobalTruss Ø50 mm 100 kg

Collier double GlobalTruss Ø50 mm 100 kg



Elingue 230 kg 60 cm / 3 mm

Elingue de levage gainée cossée manchonnée 1T 1 m / 2 m

Elingue de levage 2m / 5 m / 6 m 2.2T

Manille lyre haute 2T

Collier orthogonale LAYHER *fixe ou à pivot*

PIEDS & LEVAGE

Pied pour enceinte ou projecteur 2,2 m 45 kg

Pied pour enceinte ou projecteur 4 m 95 kg

Pied léger projecteur 3 m *barre de couplage*

Coupelle de tête pour pied d'éclairage 35 mm

Pied de sol pour projecteur

Pied WIND'UP 3,8 m 45 kg barre de couplage

Pied à treuil WORK 6,5 m 230 kg + étrier poutre série 300

Pied à treuil FANTEK fourche 6m 330kg/450kg *étrier line Array + poutre série 300*



Pyramide d'accroche VMB système son *hauteur 3 à 8 m 700 kg max*

Palan Manuel à chaine 10 m 1 Tonne

Palan Electrique 250 kg + télécommande

Fixation « Crapaud » pour chapiteau

DIVERS

Echelle WURTH *Hauteur Jusqu'à 8 m*

Echafaudage DISTEL *Hauteur de plateau 3,5 m*

PRO-TENTE 3 x 3m Noir *lest 30 kg*

autres références et tarifs nous consulter

MATÉRIEL SCÉNIQUE

SCENES TRADITIONNELLES & MOBILE

TRADITIONNELLES :

Praticable 2 x 1 m *plancher bois noir*, 750 kg au m2

Praticable 1 x 1 m *plancher bois noir*, 750 kg au m2

Escalier praticable avec rambarde alu

Garde corps 2 m couleur alu

Garde corps 1 m couleur alu

Pied alu 20 cm

Pied alu 40 cm

Pied réglable alu 60 cm - 100 cm

SCENE MOBILE :

Remorque écran LED (*Assistance obligatoire*)

Scène mobile type StageCar IV (*Assistance obligatoire*)



autres références et tarifs nous consulter

GRADATEUR

RVE 12 x 2,3 kW *alimentation triphasée 32 A, sortie double 16 A mono*

RVE 6 x 5 kW *alimentation triphasée 63 A, 5 sorties 32 A mono*

BOTEX 6 x 2 kW *alimentation triphasée 32 A sortie simple 16 A mono*

SHOWTEC Relay *bloc mono 4 sorties 5 A max*

ONDULEUR REGIE *1500watts*



DISTRIBUTION ELECTRIQUE

Armoire 16 A mono *arrêt d'urgence*

Armoire 16 A tétra sortie 3 PC 16 A

Armoire 32 A tétra sortie 6 PC 16 A

Armoire 32 A tétra sortie 2 x 16 A tétra

Armoire 63 A tétra sortie 2 x 32 A tétra + 6 PC 16 A

Armoire 63 A tétra sortie 1 x 32 A + 6 PC 16 A, *arrêt d'urgence*

Armoire 63 A tétra sortie 2 x 32 A + 2 PC 16 A

Armoire 125 A tétra sortie 2 x 63 A + 4 x 32 A + 6 PC 16 A *champignon, arrêt d'urgence*

Armoire de distribution 400 A départ 125 A 63 A et 32 A

ACCESSOIRES

Passage de câble 2 voies

Passage de câble 3 voies

Passage de câble 2 voies grosse section

autres références et tarifs nous consulter

CABLAGE ELECTRIQUE

TRIPHASE :

Câble 5G25 P17 M / F tétra 125 A

Câble épanouis / P17 125 A

Câble 5G16 P17 M / F tétra 63 A

Câble épanouis - P17 63 A

Câble 5G6 P17 M / F tétra 32 A

Câble épanouis / P17 32 A

Câble Multiprise 32A tétra 2 départs tétra 16 A (*sans protection*)

MULTIPAIRES :

Multipaire HARTING 6 à 8 circuits de 3kW *différentes longueurs*

Fouets HARTING M / F

PROLONGATEUR 16A MONO :

Prolongateur 3G2.5 16A M / F *différentes longueurs de 1,5 m à 50 m, fiche simple ou double IP54*

Quadruplette caoutchouc Legrand IP54

Triplette simple noire

PROLONGATEUR 32A MONO :

Prolongateur 3G6 M / F *différentes longueurs*



autres références et tarifs nous consulter


ULTRA'SON C'EST AUSSI...

NOTRE EQUIPE TECHNIQUE VOUS ACCOMPAGNE DE L'IDEE A LA REALISATION DE VOTRE PROJET

LA PRESTATION

Accompagnement du client sur son projet d'évènement, de sa conception jusqu'à la réalisation finale

La prestation comprend le montage, l'assistance technique ainsi que le démontage lors de vos manifestations



L'INSTALLATION FIXE

A l'écoute pour tous vos projets d'installation d'équipements.

Salles de spectacle, salles polyvalentes, show-room, magasins, églises, complexes sportifs, hôtels, bars, restaurants, salles de conférences, écoles, usines...



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 1 – Généralité : Les présentes conditions Générales de Vente (CGV) s'appliquent à toutes les marchandises et prestations de service commandées à la société ULTRA'SON SARL, quelque soit les clauses pouvant figurer sur les documents du Client, et notamment ses Conditions Générales d'Achat. Aucune convention particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de la société ULTRA'SON SARL, prévaloir contre les présentes CGV. En conséquence, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve du client à ses CGV.

Tous renseignements et tarifs portés sur les catalogues, documentations, ainsi que les déclarations des représentants de la société ULTRA'SON SARL, ne sont donnés qu'à titre indicatif, la société ULTRA'SON SARL pouvant être amenée à les modifier à tout moment et sans préavis en raison de l'évolution de la technique ou des conditions économiques.

Article 2 – Commande : Pour l'étude préalable à toute commande, le client reconnaît avoir fourni tous les renseignements nécessaires sur l'objet de l'installation ou de la prestation, les risques particuliers et les mesures de précautions spécifiques à l'environnement de travail. Il est convenu qu'en raison de la relation de confiance, les représentants de la société ULTRA'SON SARL n'ont pas à vérifier l'exactitude des données fournies par le Client, ni sa compétence ou celle de son personnel pour utiliser les marchandises ou prestations de services commandés.

La responsabilité de la société ULTRA'SON SARL ne saurait être engagée en cas d'information inexacte ou insuffisantes.

Pour être recevable un bon pour acceptation ou bon pour accord de devis tient lieu de bon de commande officiel. La vente ne sera réputée valablement formée qu'au jour de la confirmation écrite par la société ULTRA'SON SARL.

Toute annulation de commande de marchandises ou de prestations de services dans un délai de 48h avant la date de livraison ou d'intervention prévue entraînera obligatoirement une facturation de 80% du montant HT de la commande initiale. Toute marchandise ou prestation de service supplémentaires demandées par le client et non prévue dans la commande initiale fera l'objet d'une facturation complémentaires.

Article 3 - Location : Pour toute prestation de location de marchandise à la société ULTRA'SON SARL, le Client s'engage à :
1- Respecter et à faire respecter les consignes indiquées par la société ULTRA'SON SARL, notamment pour le signalement immédiat des anomalies constatées. 2 - Le locataire certifie être habilité à se servir du matériel qu'il s'engage à utiliser lui-même ou par l'intermédiaire de son personnel dûment formé et habilité. 3 - Ne pas apporter de modification au matériel mis à disposition. 4 - Procéder aux aménagements nécessaires de son installation électrique et contrôler l'environnement physique afin d'éviter toute dégradation, même d'une manière passive. 5 - Apporter tous les soins que réclament sa conservation et son bon fonctionnement. 6 - Ne requérir qu'aux services de la société ULTRA'SON SARL pour toute intervention sur une installation. 7 - Retourner le matériel en location, dans l'état dans lequel il a été réceptionné, accompagné du conditionnement et des accessoires. 8 - Respecter la date de retour du matériel en nos locaux, en cas de non-respect, une majoration de 50% du prix de la location par jour de retard, sera automatiquement facturée. 9 - Couvrir le risque d'une perte ou d'un endommagement des appareils durant l'utilisation et pendant le transport. 10 – Un acompte de 10x la somme TTC sera exigé lors de la mise à disposition du matériel.

Article 4 - Durée de location : La location prend effet au moment où le matériel est mis à disposition du locataire. Lors de la remise du matériel, la charge des risques est transférée au locataire qui en assume la garde matérielle et juridique sous sa responsabilité. La location et la garde juridique prennent fin le jour où la totalité du matériel est restituée par le locataire à l'entreprise ULTRA'SON SARL.

Article 5 - Prix : Les prix indiqués sont donnés à titre indicatifs et peuvent être modifiés à tout moment. Tous les prix facturés sont ceux en vigueur au jour de la livraison des marchandises ou de la prestation de service. Les prix s'entendent nets, sur la base des tarifs communiqués. Tous impôts, taxe, redevance, coût d'élimination des déchets EEE et autres seront facturés le cas échéant suivant la réglementation en vigueur. Par ailleurs tout changement du taux de change pourra être répercuté sur le prix des marchandises ou des prestations de service.

Article 6 - Transport - Livraison : ULTRA'SON SARL s'engage à remettre au locataire un matériel conforme aux réglementations en vigueur, en bon état d'usage et d'entretien, avec les accessoires nécessaires, les instructions de montage et les consignes de sécurité. Le transport, chargement, attelage, arrimage et déchargement du matériel sont à la charge et sous la responsabilité du locataire.

En cas de livraison par ULTRA'SON SARL, le locataire s'engage à remettre au chauffeur les instructions particulières à respecter le cas échéant sur le site de livraison et déchargement. L'installation, montage et démontage sont effectués sous la responsabilité du locataire qui s'engage à prendre connaissance des règles de montage, de fonctionnement et de sécurité prescrites par la réglementation et le constructeur. L'obligation de ULTRA'SON SARL se limite à la remise des consignes de sécurité.

Les délais de livraison sont indiqués à titre indicatif, en fonction des possibilités d'approvisionnement et de transport de la société ULTRA'SON SARL, le Client ne saurait s'en prévaloir pour refuser la prise de possession des marchandises ou prestation de services livrées, ou revendiquer toute contestation. La société ULTRA'SON SARL peut procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. Si une commande doit être honorée en plusieurs fois, chaque livraison fera l'objet d'une facturation. Toutes les opérations de transports : assurances, douanes, octroi, manutention, frais de montage, sont à la charge du destinataire.

Article 7 - Réclamations et retour de marchandises : Toute réclamation doit être notifiée par écrit avec Accusé de Réception à la société ULTRA'SON SARL dans un délai de 48 heures à compter de la réception des marchandises. Aucun retour ne peut avoir lieu, sans l'accord préalable et express de la société ULTRA'SON SARL. Tout retour de marchandise accepté doit être effectué dans l'emballage d'origine complet et en bon état. Les frais et risques liés aux retours sont à la charge intégrale du Client. Toute reprise acceptée par la société ULTRA'SON SARL, après vérification quantitative et qualitative des marchandises retournées, entraînera soit la réparation du matériel soit le remplacement du matériel défectueux.

Article 8 – Restitution location : Le matériel ne peut être restitué que pendant les heures d'ouverture du lundi au vendredi de 9h00-12h00 et 14h00-18h00. En cas de reprise par ULTRA'SON SARL, le locataire doit informer ULTRA'SON SARL par écrit de la disponibilité du matériel en précisant le lieu où il se trouve. Le matériel à reprendre doit être accessible pour ULTRA'SON SARL. Le locataire est tenu de rendre le matériel en bon état et en conformité, avec tous les accessoires et équipements, notamment dispositifs de sécurité, nettoyé qu'à la mise à disposition.

En cas de reprise de matériel par ULTRA'SON SARL, en l'absence du locataire, un courrier mentionnant les éventuels dégâts apparents est envoyé au locataire, qui dispose de 5 jours pour faire état de ses observations par écrit ou en venant en agence. ULTRA'SON SARL se réserve un délai de 5 jours ouvrables après restitution pour signifier les éventuelles dégradations du matériel non apparentes à la restitution. En cas de vol ou perte, le contrat et la facturation de location ne prennent fin qu'à réception par ULTRA'SON SARL de la déclaration du locataire auprès des autorités. En cas de non restitution du matériel quel qu'en soit la cause, une indemnité est facturée sur la base définie art 10§2, en sus de la location. Les équipements, accessoires, éléments démontables ou pièces détachées non restitués sont facturés au prix de remplacement à neuf.

Article 9 - Paiement : Les paiements ont lieu comptant, sans escompte. En cas de retard de paiement, la société ULTRA'SON SARL pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action, et rend exigible toutes les créances qu'elle détient non encore échues et quelque soit leur origine contre le Client. Toute détérioration du crédit du Client pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant, avant l'exécution des commandes reçues et à venir. En application de l'article L 441-6 du Code de commerce Français, des pénalités de retard sont exigibles de plein droit, sans mise en demeure et sans préjudice de dommages et intérêts éventuels, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Le taux applicable sera égal à cinq fois le taux d'intérêt légal. Une indemnité forfaitaire de quarante (40) Euros pour frais de recouvrement vient s'ajouter dès le premier de jour de retard de paiement. Toutefois si les frais de recouvrement sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire, la société ULTRA'SON SARL se réserve le droit de demander une indemnisation complémentaire.

Article 10 - Réserve de propriété : La société ULTRA'SON SARL se réserve expressément la propriété des marchandises, documents, rapports et certificats, jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. Ils seront conservés par le Client de telle sorte qu'ils soient individualisés et ne puissent pas être confondus avec des produits d'autres fournisseurs jusqu'au paiement intégral de leur prix en principal et intérêts. Ils ne pourront pas être transférés, revendus, loués, donnés en gage, ni plus généralement, faire l'objet de droits conférés à des tiers.

En cas de non-paiement total ou partiel du prix à l'échéance, la société ULTRA'SON SARL peut exiger de plein droit et sans formalité, la restitution des marchandises documents, rapports et certificats aux frais, risques et périls du client. Le client devra conserver les marchandises en l'état jusqu'au paiement intégrale. Tout acompte versé par le Client restera acquis à la société ULTRA'SON SARL à titre d'indemnisation forfaitaire.

Article 11 - Responsabilité : Le Client doit s'informer de tous les risques liés à la manipulation de produits fournis par la société ULTRA'SON SARL qui ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d'un mauvais usage du matériel. La société ULTRA'SON SARL ne sera en aucun cas responsable des dommages directs ou indirects, matériels ou immatériels tels que financiers ou commercial subis par le Client.

L'assurance responsabilité civile de ULTRA'SON SARL ne dispense pas le locataire de souscrire une assurance Responsabilité Civile pour couvrir notamment les dommages causés aux tiers. Pour la location le locataire doit être titulaire d'une assurance responsabilité civile entreprise ou chef de famille pour couvrir les dommages causés aux tiers par le matériel.

En cas de perte totale ou de vol, la valeur de référence est la "Valeur Résiduelle" définie ainsi : valeur de remplacement par un matériel neuf au jour du sinistre selon le prix public fournisseur déduction faite d'un pourcentage de vétusté égal à 0,8% par mois et plafonnée à 50.

Article 12 - Protection des données personnelles : En application de la « loi informatique et libertés », les données personnelles collectées font l'objet d'un traitement informatique et permettent à la société ULTRA'SON SARL de réaliser des opérations relatives à la gestion des clients (commandes, livraison, facturation...) et à leur prospection. Les données personnelles ne sont pas transférées à des tiers. Le client dispose d'un droit d'accès permanent et de rectification de ses données, et peut également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement de ses données. Ces droits peuvent être exercés en s'adressant à info@ultra-son.net. Le client est susceptible de recevoir des offres commerciales de la société ULTRA'SON SARL pour des marchandises et prestations de services analogues à ceux commandés. Si le client ne le souhaite pas, il dispose du droit de s'y opposer.

Article 13 - Force Majeure : Tous les engagements de la société ULTRA'SON SARL seront suspendus dans tous les cas où l'inexécution d'une obligation aurait pour cause un cas de force majeure. Sont contractuellement assimilés à la force majeure et conformément à la jurisprudence en vigueur, et constitueront des causes d'extinction ou de suspension des obligations du vendeur, sans recours du Client, les accidents affectant la production, la réception et le stockage de ses produits, notamment, le fait des tiers et tout événement extérieur qui serait de nature à retarder, à empêcher ou à rendre économiquement exorbitante l'exécution des engagements de la société ULTRA'SON SARL.



ULTRA'SON SARL

839 400 207 RCS SAVERNE

NAF 9002Z

www.ultra-son.net

03.88.02.01.03

